

УДК 617.5-089.844

ББК 54.5-54.15

Ш65

Шихирман Э.В., Пучков К. В.

LU65 Хирургическое лечение ожирения. – М.: Издательство Панфилова, 2017. –136 с.: илл.

ISBN 978-5-91839-084-9

Книга, написанная ведущими российскими специалистами, посвящена вопросам совершенствования оперативной техники типовых бариатрических вмешательств с анализом и разработкой методов диагностического сопровождения и профилактики послеоперационных осложнений, а также оценке влияния комплексного бариатрического подхода на качество жизни пациентов с ожирением.

УДК 617.5-089.844

ББК 54.5-54.15

ISBN 978-5-91839-084-9

© Шихирман Э.В., Пучков К.В., 2017
© Редакционно издательское оформление
ООО «Издательство Панфилова», 2017

Содержание

Введение	7
1. Современная роль бариатрической хирургии в лечении морбидного ожирения	11
2. Применение внутрижелудочного баллона в комплексном лечении ожирения	40
2.1 Техника установки и удаления баллона	40
2.2 Ультразвуковое исследование как метод контроля положения и состояния внутрижелудочного баллона	47
3. Лапароскопическое бандажирование желудка	52
3.1 Технические особенности лапароскопической гастропластики при морбидном ожирении	53
3.2 Результаты лапароскопической гастропластики	61
3.3 Рентгенографическая оценка расположения и функции желудочного бандажа	65
4. Хирургическая коррекция последствий выраженного ожирения	75
4.1 Липосакция как основной и дополнительный метод контурной пластики	76
4.2 Техника выполнения и результаты абдоминопластики после значительного снижения веса тела	81
4.3 Аугментационная мастопексия после массивной потери веса	86

5. Результаты и последствия хирургического лечения ожирения

- 5.1 Оценка психологических и социальных последствий хирургического лечения ожирения
- 5.2 Влияние бариатрической хирургии на качество жизни пациентов в отдаленном послеоперационном периоде

Список литературы

Введение

Утверждение, что ожирение приобрело характер пандемии практически во всех странах мира, в настоящее время не вызывает сомнений и является общепризнанным. Современный «гиподинамический» образ жизни в развитых странах вызвал небывалую тенденцию к росту частоты сосудистых заболеваний сердца и головного мозга, сахарного диабета, а также выраженных хронических заболеваний эндокринной системы (87, 130, 162, 221). Во многом этот рост связывают с повсеместным распространением конституционно-алиментарного ожирения, которое, помимо значительного ухудшения социальной активности и качества жизни приводит к еще большей гиподинамии, формируя, таким образом, порочный круг (79, 118).

В США морбидным ожирением страдает каждый третий взрослый, при этом лишний вес отмечается более чем у половины всех взрослых американцев (117). В странах Западной Европы излишний вес отсутствует только у 25% взрослых (218). Показатели распространения ожирения в Российской Федерации близки к приведенным выше данным: согласно последним исследованиям ожирение, которое можно характеризовать как морбидное выявлено у 26% россиян (25). При этом, согласно обобщенным статистическим данным за последние несколько лет количество больных с ожирением, клинические признаки которого зарегистрированы в амбулаторных картах или истории болезни возросло примерно на 40% (2).