УДК 616.12-008.331.1:616.611-002.2 ББК *54.10:56.9* Б831

## Рецензенты:

зав. кафедрой терапии и профессиональных болезней медицинского факультета Ульяновского государственного университета, член редколлегии журнала «Нефрология и диализ», д.м.н. проф. А.М. Шутов;

зав. кафедрой факультетской и поликлинической терапии Нижегородской государственной медицинской академии, д.м.н. проф. А.ІІ. Кузнецов

## Боровкова, Н.Ю.

**Б831** Артериальная гипертспзия при хроническом гломерулонефрите. Вопросы патогенеза. Терапия: монография / Н.Ю. Боровкова, Н.ІІ. Боровков. — Н. Новгород: Издательство НГМА, 2012. - 156 с.

ISBN 978-5-9783-0076-5

Обсуждается роль основных звеньев патогенеза ренопаренхиматозной артериальной гипертензии: нарушения водно-электролитного баланса, активации системы «ренин-ангиотензин-альдостерон», изменения вегетативной регуляции сосудистого тонуса, взаимодействия вегетативных и гуморальных механизмов, дисфункции эндотелия. Анализируются особенности клинических проявлений и суточной динамики артериального давления у больных гипертонической формой хронического гломерулонефрита. Рассматриваются стратегические и патогенетические подходы антигипертензивной терапии у этих больных.

Книга предназначена для терапевтов, нефрологов и кардиологов.

## УДК 616.12-008.331.1:616.611-002.2 ББК 54.10:56.9

- © Н.Ю. Боровкова, Н.ІІ. Боровков, 2012
- © ООО "Издательство НГМА", 2012

ISBN 978-5-9783-0076-5

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение
Гмкш 1. Патогенез артериальной гипертензии при хроническом гломерулонефрите
1.1. Нарушение водно-электролитного баланса
1.2. Значение активации системы «ренин-ангиотензин-
альдостерон»
1.3. Роль состояния вегетативной регуляции сосудистого тонуса18
1.4. Роль и место дисфункции эндотелия
1.5. Взаимодействие вегетативных и некоторых гуморальных
механизмов на сосудистый тонус при АГ у больных ХГН
1.6. Другие факторы, влияющие на формирование и поддержание
артериальной гипертензии при хроническом гломерулонефрите42
Глава 2. Особенности клинических проявлений и суточной
динамики артериального давления у больных хроническим
гломерулонефритом
2.1. Клинические особенности артериальной гипертензии у больных
хроническим гломерулонефритом
2.2. Есть ли особенности суточной динамики артериального
давления у больных хроническим гломерулонефритом при
артериальной гипертензии?50
2.3. Взаимосвязь особенностей суточной динамики артериального давления с некоторыми патогенетическими механизмами
формирования артериальной гипертензии у больных хроническим
гломерулонефритом
Глава 3. Структурно-функциональное состояние левого желудочка сердца у больных хроническим гломерулонефритом с артериальной гипертензией
<i>1лава 4.</i> Стратегические и патогенетические подходы к лечению артериальной гипертензии у больных хроническим гломерулонефритом

4.1. Каким должен быть «целевой» уровень АД у больных	
хроническим гломерулонефритом с артериальной гинертензие	й? .98
4.2. Патогенетические подходы к медикаментозной терапии	
артериальной гипертензии у больных хроническим	
гломерулонефритом	100
4.3. Приверженность к антигипертензивной терапии больных	
хроническим гломерулонефритом - один из важнейших факто	ров
достижения «целевого» артериального давления	133
Заключение	145
Библиографический список	149