УДК 615.03:616.89-08 ББК 56.14 К78 01-MOH-2262

## Автор:

Игорь Владимирович Кравченко — канд. мед. наук, врач-психиатр, психотерапевт межрайонного отделения восстановительного лечения при поликлинике № 38 г. Санкт-Петербурга, сертифицированный врач по специальностям «Психиатрия», «Психотерапия», «Терапия», «Наркология», «Клиническая фармакология».

## Кравченко, И. В.

К78 Современное место ноотропных препаратов в терапии нервно-психических расстройств / И. В. Кравченко. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 144 с.: ил.

ISBN 978-5-9704-3560-1

Современное развитие психиатрии и неврологии предусматривает внедрение новых схем диагностики и лечения, в том числе более активное применение препаратов с ноотропной активностью. В книге изложены теоретические предпосылки и практические результаты применения в настоящее время как новых, так и традиционных ноотропных препаратов в амбулаторно-поликлинической практике и в условиях длительного стационарного психиатрического лечения.

Издание предназначено психиатрам, неврологам, клиническим фармакологам и другим специалистам, участвующим в оказании медицинской помощи больным с нервно-психическими расстройствами.

> УДК 615.03:616.89-08 ББК 56.14

Права на данное издание принадлежат ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа». Воспроизведение и распространение в каком бы то ни было виде части или целого издания не могут быть осуществлены без письменного разрешения ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа».

© Кравченко И.В., 2015

© ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015

© ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»,

ISBN 978-5-9704-3560-1 оформление, 2015

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Список сокращений	6
Введение	7
Глава 1. Анатомо-физиологическая характеристика когнитивной	
сферы	12
Гпава 2. Клиническая оценка нарушений памяти	17
Diaea 3. Холинергическая система	
Глава 4. Глутаматергическая система	22
Гпава 5. ГАМК-эргическая система	31
Гпава 6. Рацетамы	
Гпава 7. Нейропептиды	
Гпава 8. Растительные ноотропы	
Гпава 9. Теоретическое обоснование применения ноотропов	
при шизофрении	47
Гпава 10. Анализ применения комбинированных схем терапии	
ноотропами у больных параноидной шизофренией	
с несуицидальной аутоагрессией, осложненной	
резидуально-органическими изменениями центральной	
нервной системы	54
Материал и методы исследования	54
Результаты исследования	58
Обсуждение и выводы	63
Гпава 11. Анализ терапевтической эффективности применения	
глицина* в максимально рекомендованных к применению	
дозах в условиях амбулаторно-поликлинического	
наблюдения больных, страдающих органическим	
тревожным расстройством	65
Материал и методы исследования	65
Результаты исследования	67
Обсуждение и выводы	69
Заключение	71
Приложение	75
Список литературы	
_ ·-	